

Antibiotikaverordnungshäufigkeit und Antibiogramme sowie Kennzahlen

(1) Anteil Patienten mit Antibiotikaverbrauch insgesamt , (2) mit Diagnosen Harnwegs- und Wundinfektion und (3) mit Antibiogramm ohne Doppelnennungen			Kennzahlen								
KV-zust-Name	(1) Anzahl Patienten mit Antibiotikaverordnung insgesamt (01) alle Quartale 2014 bis Q2/2015 unabhängig von der Diagnose	(2) Anzahl Patienten mit den Diagnosen Harnwegs- und Wundinfektion (ICD: N39.0, T79.3, T81.4), insgesamt ohne Doppelnennungen	(3) Anzahl Patienten mit den Diagnosen Harnwegs- und Wundinfektion (ICD: N39.0, T79.3, T81.4), in denen ein Antibiogramm erstellt wurde. (EBM: 32766-32769) Ohne Doppelnennungen	Anzahl Antibiotikaverordnungen bei Patienten mit der Diagnose Harnwegs- und Wundinfektionen (ICD: N39.0, T79.3, T81.4), insgesamt	Anzahl Patienten	KV-zust-Name	Anteil Patienten mit Harnwegs- und Wundinfektion mit Antibiogramm zu Patienten mit Diagnose Harnwegs- und Wundinfektion (ohne Doppelnennung)	Anteil Antibiotikaverordnungen bei Diagnose Harnwegs- und Wundinfektion zu Antibiotikaverordnungen insgesamt	Anzahl Antibiotikaverordnungen je Patient mit den Diagnosen Harnwegs- und Wundinfektion	Anteil Patienten mit zwei und mehr Verordnungen zu Patienten insgesamt	Anteil Patienten mit drei und mehr Verordnungen zu Patienten insgesamt
Schleswig-Holstein	147.496	36.065	1.371	64.486	36.057	Schleswig-Holstein	3,80%	43,72%	1,79	34,02%	5,50%
Hamburg	108.311	23.698	1.150	41.914	24.789	Hamburg	4,64%	38,70%	1,69	31,21%	8,00%
Nordrhein-Westfalen	1.037.965	275.548	14.372	518.577	299.550	Nordrhein-Westfalen	4,80%	49,96%	1,73	33,26%	4,67%
Mecklenburg-Vorpommern	79.506	16.541	839	28.737	18.805	Mecklenburg-Vorpommern	4,46%	36,14%	1,53	31,73%	6,25%
Berlin	175.538	49.913	4.451	79.521	78.989	Berlin	5,63%	45,30%	1,01	16,64%	0,98%
Brandenburg	93.486	23.564	1.197	32.644	37.142	Brandenburg	3,22%	34,92%	0,88	13,70%	0,66%
Bremen	42.472	8.621	667	17.594	13.040	Bremen	5,12%	41,40%	1,35	24,36%	1,74%
Niedersachsen	561.973	169.237	7.688	294.953	259.717	Niedersachsen	2,96%	52,49%	1,14	21,03%	1,60%
Rheinland-Pfalz	253.858	73.221	2.888	133.396	113.348	Rheinland-Pfalz	2,55%	52,55%	1,18	22,22%	1,66%
Saarland	32.506	6.923	87	14.908	10.170	Saarland	0,86%	45,86%	1,47	28,29%	2,46%
Sachsen	75.390	16.411	546	26.813	26.511	Sachsen	2,06%	35,57%	1,01	16,88%	1,02%
Sachsen-Anhalt	67.000	14.427	993	25.226	23.127	Sachsen-Anhalt	4,29%	37,65%	1,09	19,25%	1,14%
Thüringen	65.004	14.382	658	22.976	22.026	Thüringen	2,99%	35,35%	1,04	17,40%	1,07%
Total	1.702.540	728.551	36.907	1.301.735	863.271	Mittelwert	3,64%	42,28%	1,30	23,85%	2,83%
						Kleinster Wert	0,86%	34,92%	0,88	13,70%	0,66%
						höchster Wert	5,63%	52,55%	1,79	34,02%	8,00%

Erkältungsschnupfen

Anteile der Patienten mit der ICD J00 (Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen]) und einer Antibiotikaverordnung		
KV	Patienten mit der Diagnose J00 und mindestens einer Antibiotikaverordnung	Anteil in v.H. (an Anzahl Patienten mit Diagnose J00)
Berlin	2.946	17,72%
Brandenburg	1.260	15,51%
Bremen	486	17,75%
Hamburg	545	6,86%
Mecklenburg-Vorpommern	502	11,00%
Niedersachsen	6.852	18,17%
Nordrhein-Westfalen	10.571	15,75%
Rheinland-Pfalz	3.622	20,98%
Saarland	539	22,04%
Sachsen	835	14,69%
Sachsen-Anhalt	1.008	17,53%
Schleswig-Holstein	716	9,27%
Thüringen	978	20,52%
Quelle: bitInfonet; TP3 - Arzneimitteldaten, TP1 - EFN-Daten, Q1'2015 & Q2'2015		

Antibiotika und Reserveantibiotika

Anzahl Einzelverordnungen (Evo)	Reserveantibiotika			Antibiotika Gesamt			Anteil an Gesamt in v.H.		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Baden-Württemberg	34.900	36.853	35.525	695.157	745.653	684.096	5,02%	4,94%	5,19%
Bayern	58.205	61.703	61.828	1.132.574	1.202.288	1.121.355	5,14%	5,13%	5,51%
Berlin	8.187	8.793	8.922	211.714	220.509	201.148	3,87%	3,99%	4,44%
Brandenburg	4.680	5.305	4.793	104.386	110.937	98.607	4,48%	4,78%	4,86%
Bremen	2.679	2.825	2.742	50.048	51.566	47.762	5,35%	5,48%	5,74%
Hamburg	6.484	6.537	6.397	142.567	140.815	129.423	4,53%	4,64%	4,94%
Hessen	21.759	22.249	21.797	456.026	481.579	433.673	4,77%	4,62%	5,03%
Mecklenburg-Vorpommern	4.143	4.658	4.236	95.918	102.566	89.017	4,32%	4,54%	4,76%
Niedersachsen	37.986	39.641	39.848	750.302	774.414	697.679	5,08%	5,12%	5,71%
Nordrhein	43.873	43.996	43.435	862.610	866.030	777.958	5,09%	5,08%	5,58%
Rheinland-Pfalz	17.460	17.888	17.775	341.668	361.725	319.337	5,11%	4,95%	5,57%
Saarland	1.778	1.873	1.739	42.939	45.956	41.592	4,14%	4,08%	4,18%
Sachsen	4.948	5.148	4.706	87.587	93.606	81.527	5,65%	5,50%	5,77%
Sachsen-Anhalt	4.215	4.360	4.369	81.674	85.275	76.901	5,16%	5,11%	5,68%
Schleswig-Holstein	8.415	8.719	8.365	189.327	193.133	175.453	4,44%	4,51%	4,77%
Thüringen	3.572	3.622	3.837	78.670	84.390	72.588	4,54%	4,29%	5,29%
Westfalen-Lippe	30.431	30.593	30.402	606.088	619.346	548.344	5,02%	4,94%	5,54%
Gesamtergebnis	293.695	304.763	300.716	5.929.255	6.179.788	5.596.460	4,95%	4,93%	5,37%

Reserveantibiotika und Antibiogramme

Anzahl BKK-Patienten, die ein Reserveantibiotikum erhalten haben und ein Antibiogramm abgerechnet wurde.	
KV	Anzahl Patienten
Berlin	4.772
2012	1.470
2013	1.615
2014	1.687
Brandenburg	1.228
2012	388
2013	417
2014	425
Bremen	1.360
2012	424
2013	476
2014	460
Hamburg	3.590
2012	1.244
2013	1.181
2014	1.165
Mecklenburg-Vorpommern	1.665
2012	561
2013	545
2014	559
Niedersachsen	14.586
2012	4.729
2013	4.860
2014	4.997
Nordrhein-Westfalen	32.862
2012	10.983
2013	10.866
2014	11.013
Rheinland-Pfalz	5.681
2012	1.876
2013	1.902
2014	1.903
Saarland	465
2012	158
2013	171
2014	138
Sachsen	2.003
2012	628
2013	696
2014	679
Sachsen-Anhalt	1.298
2012	354
2013	439
2014	505
Schleswig-Holstein	3.756
2012	1.193
2013	1.285
2014	1.278
Thüringen	1.500
2012	476
2013	497
2014	527
Gesamtergebnis	74.766

Quelle: bitInfoNet; TP1-Erregeltdaten, 2012 - 2014; TP3-Einzelverordnungen, 2012 - 2014

Deutschlandkarte: Regionale Verordnungshäufigkeiten

Anzahl Antibiotikaverordnungen je Versicherten der Betriebskrankenkassen im Jahre 2014

